




# Nouveautés 2023

Quoi de neuf dans le monde du système wedi





2

3

1

4

5

## Couleur, lumière, design : De nouvelles inspirations pour des salles de bains créatives

Des couleurs apaisantes, une ambiance lumineuse agréable, une installation rapide : Toute une gamme de nouveaux produits vient compléter les solutions du système wedi, plus inspirantes et variées que jamais. Les solutions techniquement bien pensées allient des possibilités d'aménagement créatives à une longue durée de vie.

Un accent particulier a été mis sur la sécurité et la rapidité d'installation de tous les systèmes.

### 1 Cloison modulaire wedi Sanwell®

La nouvelle cloison préfabriquée intègre toute la tuyauterie et tous les raccords ainsi que l'iBox de Hansgrohe, et est entièrement étanche. Pour une installation nettement plus rapide. **Page 4.**

1

### 2 wedi Top Wall® : Nouveaux designs

wedi Top Wall offre une alternative sans joints au carrelage mural. Trois nouveaux designs sont désormais disponibles, avec des décors modernes en matériau minéral et des flocons intégrés, composés à 100 % de matière recyclée. **Page 8.**

2

### 3 wedi Sanwell Top® : niche avec LED

La niche design éclairée rend attractives les surfaces de rangement dans les douches. Grâce à la technologie d'éclairage entièrement pré-assemblée, elle est rapide et facile à installer. **Page 10.**

3

### 4 Fundo Ligno® Plus et Fundo Top® assorti

Idéal pour les anciens bâtiments : Fundo Ligno Plus s'intègre rapidement et facilement dans les planchers bois sur lambourdes grâce à sa faible hauteur d'installation. En complément : le revêtement Fundo Top. **Page 12.**

4

### Fundo Top® Integro et Fundo Top® Riolito


La douche comme élément design : Désormais, les revêtements Fundo Top sans joints sont également disponibles pour Fundo Integro et Riolito. **Page 14.**

### 5 Grilles d'écoulement et barrettes de finition wedi Fundo® : Nouvelles finitions

Brillantes à long terme grâce à leur revêtement PVD de haute qualité, les grilles d'écoulement et barrettes de finition wedi Fundo sont désormais disponibles dans des couleurs « métalliques » tendance avec une surface brossée. **Page 16.**

5


**Et si la technologie  
était déjà à l'intérieur ...**



## **Cloison modulaire wedi Sanwell® : Tout est à l'intérieur – seule l'eau reste à l'extérieur**

Les délais sont serrés, et les effectifs sont réduits dans de nombreuses entreprises. La cloison modulaire wedi Sanwell contribue à soulager les artisans grâce à une solution bien pensée. Elle peut être utilisée dans différents projets de salles de bains comme cloison de fond ou comme cloison séparatrice.

L'avantage : il suffit d'installer et de connecter le module sans pour autant perdre en personnalisation. Dès la commande, différents paramètres peuvent être configurés selon les souhaits du client. Toute la tuyauterie et tous les raccords d'eau, ainsi que l'iBox de Hansgrohe, sont intégrés en usine. Le montage est ainsi beaucoup plus rapide qu'avec une pose avec ossatures métalliques ou bois.



## En un coup d'œil

- 1 Cloison modulaire wedi Sanwell, au choix avec ou sans niche
- 2 Sorties intégrées pour la douche de tête (hauteur : 1950 à 2350 mm) et la douchette (hauteur : 1000 à 1200 mm)
- 3 Hansgrohe iBox intégré et étanchéifié en usine pour le raccordement de la robinetterie encastrée
- 4 Plaques de renfort encastrées pour la fixation de la douchette, adaptées aux droitiers et gauchers
- 5 Conduites d'eau chaude et froide intégrées en usine
- 6 S'adapte à tous les chantiers : 900 ou 1200 mm de large (peut être recoupée sur mesure), 2500 mm de long (peut être recoupée sur mesure), 80 ou 100 mm d'épaisseur




## Installation rapide. Sécurité durable.

Qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, la cloison modulaire wedi Sanwell permet de réaliser des salles de bains de rêve rapidement, facilement, et, surtout, en toute sécurité. De plus, elle peut être combinée avec d'autres solutions du système wedi.


- Adaptations sur mesure aux besoins du client
- Risque réduit lors des étapes critiques du montage
- Utilisation polyvalente, également comme cloison autoportante
- Installation simple, rapide et sûre grâce à la technologie intégrée en usine




## Mise en oeuvre



Vous voulez un format particulier ? Adaptez facilement et rapidement la cloison modulaire.



Appliquer de la colle polymère wedi 610 sur tous les bords latéraux de la cloison.



Aligner la cloison modulaire à l'aide d'un niveau à bulle.



Étanchéifier les raccords avec la bande et les angles d'étanchéité wedi Tools, et le Système d'Étanchéité Liquide (SEL) wedi 520.


# Et si la douche annonçait la couleur ...



## wedi Top Wall® : Un nouveau design et une sécurité éprouvée

Design moderne pour la salle de bains et la douche: wedi Top Wall est l'alternative sans joints au carrelage mural. Trois nouveaux modèles avec un décor homogène en matériau minéral sont désormais disponibles dans les couleurs «flake white», «flake lightgrey» et «flake grey». La particularité réside dans les «Flakes»: des «flocons» sont intégrés dans le matériau minéral homogène et non poreux – et sont entièrement composés de matériaux recyclés.

Comme tous les produits wedi Top Wall, les nouveaux modèles sont parfaitement adaptés à l'habillage des murs et des surfaces dans les pièces humides.





## Grand format. Petit effort.

Rapide et facile pour une salle de bains de rêve: wedi Top Wall s'installe en quelques étapes. Le résultat est 100 % étanche, fiable à long terme, et particulièrement durable, car la surface peut être réparée ultérieurement en cas de dommage.

- Revêtements design modernes, grand format, et sans joints
- Pour l'habillage des murs et des surfaces dans la douche et la salle de bains
- Particulièrement facile à nettoyer et nécessitant peu d'entretien
- Surface antibactérienne
- Installation rapide et sûre, sans saleté ni bruit

## Mise en oeuvre



Le revêtement design wedi Top Wall peut être facilement découpé au format souhaité.



Appliquer de la colle polymère wedi 610 sur le support étanchéifié.



Placer les cales entre le mur et le sol.



Poser le revêtement design wedi Top Wall sur le support.

**Et si la lumière donnait le ton ...**



## wedi Sanwell Top Niche avec LED® : L'élément phare pour toute salle de bains

Où placer les accessoires de salle de bains ? Dans la niche éclairée wedi Sanwell Top LED ! Elle transforme les surfaces de rangement dans les douches en objet design, avec une ambiance lumineuse agréable et chaleureuse. Ceci est assuré par le bandeau lumineux à LED conçu avec précision et prémonté selon la classe de protection IP67. Le fraisage, la fixation, le collage, l'étanchéification et les autres travaux préparatoires sont complètement éliminés.

L'aspect sans joints, disponible en différents coloris, s'accorde parfaitement avec tous les produits de la gamme wedi Top Line. Bien pensé jusque dans les moindres détails - pour plus de lumière et d'ambiance dans la salle de bains !



## Une lumière plus vive. Une forme parfaitement adaptée.


La niche éclairée wedi Sanwell Top LED fait de chaque douche un « élément phare », et ce de manière particulièrement simple et rapide. Le bandeau lumineux à LED est déjà intégré et étanchéifié de manière sûre. La niche est rapidement montée, avec les accessoires de système correspondants.

- Niche avec un revêtement sans joints, et un éclairage, modernes
- Bandeau à LED intégré et étanchéifié en usine
- Adapté aux niches wedi Sanwell
- Montage simple, rapide et fiable


## Mise en oeuvre



Appliquer la colle polymère wedi 610 selon la trame de collage spécifiée.



Brancher le câble d'alimentation via Plug & Play et insérer le revêtement Sanwell Top LED dans la niche Sanwell.




Prêt à l'emploi après seulement 2 heures de séchage.



Ambiance chaleureuse et agréable, et une surface de rangement supplémentaire dans la salle de bains.

## Et si le bois était la base ...




### Fundo Ligno® Plus et Fundo Top® assorti: Sécurité maximale pour les planchers bois sur lambourdes ou solivage

En particulier dans les anciens bâtiments, on trouve souvent des planchers bois sur lambourdes, un défi pour la rénovation des salles de bains. Le receveur de douche de plain-pied Fundo Ligno Plus, spécialement conçu pour ce domaine d'application, offre ici une certaine sécurité. Grâce à sa faible hauteur d'installation de 23 mm, il s'intègre rapidement et facilement dans le plancher en bois, sans ajouter de hauteur supplémentaire.

Le revêtement design Fundo Top Ligno Plus, parfaitement adapté et prêt à poser, assure l'aspect moderne de la salle de bains. Le design grand format sans joints contribue fortement à l'aménagement d'un espace douche moderne et sophistiqué. Le revêtement est antidérapant, très facile à entretenir et installé en un rien de temps.



Receveur de douche  
Fundo Ligno Plus




Revêtement  
Fundo Top  
Primo / Ligno Plus

## Deux produits. Un système.

Les supports en bois sont particulièrement sensibles à l'humidité – l'étanchéité est d'autant plus importante lors de l'installation d'une douche de plain-pied. Avec Fundo Ligno Plus, wedi offre une solution spéciale qui, avec les composants adaptés les uns aux autres, garantit une sécurité maximale.


- Receveur de douche de plain-pied spécialement conçu pour une installation encastrée dans les planchers bois sur lambourdes ou solivage
- Pente intégrée en usine
- Montage simple, rapide et fiable
- Base parfaite pour le carrelage ou les revêtements design Fundo Top parfaitement adaptés



## Mise en oeuvre




L'écoulement en un point wedi Fundo s'adapte précisément dans le plancher bois sur lambourdes ou solivage.



Coller le Fundo Ligno Plus avec de la colle à carrelage wedi 320 et de la colle polymère wedi 610.



Étanchéifier le receveur de douche aux surfaces adjacentes à l'aide du kit d'étanchéité wedi Fundo.



Poser le revêtement Fundo Top adapté avec de la colle polymère wedi 610.

## Fundo Top® Integro & Riolito : Adapté et étanche – un design sûr sans joints

Les revêtements design sans joints constituent une alternative moderne au look classique du carrelage. Cela vaut également pour les douches de plain-pied : Avec la gamme wedi Top Line, aucune ligne de joint n'interrompt l'esthétique moderne. Et désormais, cela s'applique également aux deux receveurs de douche Fundo Integro et Fundo Riolito. Il s'agit d'une véritable première: Fundo Top Riolito est le premier et le seul revêtement design wedi pour un canal d'écoulement linéaire avec contre-pente!

Les revêtements prêts à poser, avec les receveurs de douche wedi Fundo adaptés, forment un système parfaitement harmonisé et techniquement sophistiqué. La pente est déjà intégrée dans les receveurs et dans les revêtements.




**Et si le dessus et le dessous  
s'harmonisaient parfaitement ...**

## Une sécurité sans faille. Une diversité maximale.

Fundo Top Integro et Fundo Top Riolito élargissent encore la gamme wedi Top Line. Les nouveaux revêtements design sont disponibles en différentes finitions et couleurs, et sont adaptés à chaque receveur de douche. De plus, ils sont particulièrement faciles à entretenir, simples à installer, et antidérapants dans les zones humides.

- Design moderne et intemporel
- Parfaitement adapté au receveur de douche wedi Fundo correspondant
- Pente exacte intégrée en usine
- Système 100 % étanche
- Installation simple et rapide



## Mise en oeuvre



Appliquer la colle polymère wedi 610 en cordons selon la trame de collage spécifiée.



Coller le Fundo Top Riolito sur le support.



Appliquer la colle polymère wedi 610 en cordons selon la trame de collage spécifiée.




Coller le Fundo Top Integro sur le support.


**Et si même des détails  
brillaient d'un nouvel éclat ...**



metallic black




metallic rose-gold



metallic gold





## Les grilles d'écoulement et barrettes de finition wedi Fundo® : Des finitions parfaitement harmonisées – pour tous les goûts

La tendance est aux notes colorées dans la douche et la salle de bains. Tout nouveau, il existe désormais des grilles d'écoulement et barrettes de finition dans les couleurs «metallic black», «metallic rose gold» et «metallic gold». Les nouveaux coloris sont assortis aux robinetteries les plus tendances des principaux fabricants. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les configurations de douche !

Grâce au revêtement PVD de haute qualité, la surface brossée est conservée et assure une grande brillance des couleurs à long terme. Ces nouveaux produits peuvent être utilisés pour l'écoulement en un point ou linéaire.

### Produit éprouvé. Nouvel effet.

Les écoulements wedi ont fait leurs preuves à maintes reprises – et pourtant, ils apportent toujours de nouveaux accents. Comme pour les grilles et barrettes au design métallique moderne. La particularité est le revêtement PVD de haute qualité : Ainsi, la surface brossée et la grande brillance des couleurs restent de véritables attrape-regards.

- Grilles et barrettes wedi Fundo dans les nouvelles couleurs tendance metallic black, metallic rose gold et metallic gold
- En acier inoxydable brossé avec revêtement PVD de haute qualité
- Parfaitement adapté à l'écoulement en un point et linéaire des systèmes de douche wedi Fundo et de la vasque wedi Sanbath

**Et si nous pensions à demain  
dès aujourd'hui ...**

## **Assumer ses responsabilités envers les personnes et l'environnement**

Se procurer des matières premières, développer des produits, les produire et les mettre sur le marché avec notre propre logistique : Nous nous sommes engagés à rendre toutes les étapes de ce processus aussi durables et respectueuses des ressources que possible – et à nous améliorer continuellement. L'un des nombreux exemples de cette démarche est que nous transformons les déchets XPS issus de la production en granulés recyclés directement dans notre propre usine. Nous bouclons le cycle de vie du produit en réintégrant ces granulés ainsi obtenus dans le processus de fabrication.

Notre système de gestion de l'environnement à l'échelle de l'entreprise coordonne la procédure et garantit le respect de directives strictes. L'organisme de certification indépendant GUTcert a contrôlé le système et a confirmé son efficacité : wedi a été certifié selon la norme de protection de l'environnement ISO 14001 reconnue au niveau international. Nous faisons vérifier chaque année le respect des directives; de plus, des mandataires au sein de l'entreprise les surveillent en permanence.





Le leader mondial du classement de durabilité a également récompensé wedi : EcoVadis nous a décerné la médaille d'argent pour notre engagement en faveur du développement durable. La méthodologie appliquée par EcoVadis se base sur des normes internationales de durabilité, dont la Global Reporting Initiative, le Pacte mondial des Nations Unies et la norme ISO 26000. L'évaluation porte sur les quatre catégories suivantes : environnement, droits de l'homme et du travail, éthique et approvisionnement durable.



Grâce à ces certifications et à d'autres, nous poursuivons un objectif clair : Nous souhaitons soutenir nos clients, partenaires et fournisseurs dans l'utilisation responsable des ressources énergétiques et environnementales, et ouvrir ensemble la voie vers un avenir durable.



**wedi GmbH**

Hollefeldstraße 51  
48282 Emsdetten  
Allemagne

Téléphone +49 2572 156-0  
Téléfax +49 2572 156-133

info@wedi.de  
www.wedi.net

