


Linaqua,
les splendides
couleurs de la
terre cuite



Des briques de parement aux splendides nuances

Aspect caractéristique

Les briques de parement Linaqua doivent leur aspect caractéristique au rôle spécial joué par l'eau lors du processus de production. Cette eau fait clairement remonter les couleurs pures de l'argile à la surface.

Cuisson artisanale

De plus, chez Wienerberger, ces briques sont cuites dans un four circulaire vieux de plus de 100 ans. Cette cuisson donne naissance à une magnifique palette de couleurs intenses.

Des couleurs teintées d'assurance

Son aspect incomparable fait de Linaqua la brique de parement par excellence pour les maîtres d'ouvrage et les architectes à la recherche d'un look marquant. À la collection constituée initialement des couleurs explicites Vino (rouge) et Viola (pourpre) sont venues s'ajouter cinq nouvelles couleurs. La nouvelle palette de couleurs marquantes complétant la gamme se prête parfaitement à l'architecture classique et contemporaine. Les nouvelles teintes Rouge Fiera et Rouge Alta apportent profondeur et vitalité. La teinte charmante Blanc Sintra est contemporaine, robuste et teintée d'assurance. Les teintes de gris introverties Gris Guna et Gris Friso créent une sensation de drame et de luxe, mais tout sauf sombre. Elles se marient facilement avec d'autres nuances et textures et offrent une grande flexibilité pour la conception.

Nouvelles couleurs au format Eco-brick

Linaqua forme aussi un excellent choix en matière de durabilité. Les nouvelles couleurs ajoutées à cette collection sont proposées au format Eco-brick. Plus mince, ce format offre de l'espace supplémentaire pour isoler ou gagner en espace habitable.

Vous voulez découvrir toutes les caractéristiques de Linaqua ?

Surfez sur www.wienerberger.be/fr/linaqua

Couverture:
Linaqua Viola
Gauche:
Linaqua Vino



Terca Linaqua Vino

Linaqua : aperçu de la gamme



Linaqua Vino
SF ± 256x90x43 mm

Porosité: ≤ 13%
IW3 - moyennement absorbant



Linaqua Viola
SF ± 256x90x43 mm

Porosité: ≤ 9%
IW2 - peu absorbant



Linaqua Rouge Fiera
Eco-brick SF ± 256x67x58 mm

Porosité: ≤ 9%
IW2 - peu absorbant



Linaqua Gris Friso
Eco-brick SF ± 256x67x58 mm

Porosité: ≤ 9%
IW2 - peu absorbant

Pratiquement toutes les briques de parement de notre assortiment sont aussi disponibles en plaquettes.
Consultez notre site web pour plus d'infos.



Linaqua Rouge Alta
Eco-brick SF ± 256x67x58 mm

Porosité: ≤ 9%
IW2 - peu absorbant



Linaqua Blanc Sintra
Eco-brick SF ± 256x67x58 mm

Porosité: ≤ 4%
IW2 - peu absorbant



Linaqua Gris Guna
Eco-brick SF ± 256x67x58 mm

Porosité: ≤ 4%
IW2 - peu absorbant






Terca Linaqua Vino

Licence to Build, Lennik



Terca Linaqua Viola



Blanco Architecten, Hoeilaart

“Quand la discrétion se fait remarquer”



Mélange de Terca Linaqua Vino et Linaqua Viola

studio segers architecten, Maaseik

*“La brique de parement
utilisée accentue le caractère
particulier de l’ouvrage.”*



Terca Linaqua Vino

hehnpohl architektur bda, Münster (DE)



Mélange de Terca Linaqua Vino et Linaqua Viola


VP Architecten, Pieter Verjans, Hoeselt






Mélange de Terca Linaqua Vino et Linaqua Viola

studio segers architecten, Maaseik





**Découvrez des projets
inspirants réalisés
avec Linaqua près
de chez vous**

maisonsinspirantes.be/linaqua

Showroom Courtrai

Kapel ter Bede 88
8500 Kortrijk
T 056 24 95 88

Showroom Londerzeel

A12 - Koning Leopoldlaan 1
2870 Breendonk
T 052 31 10 10

[wienerberger.be/fr/showrooms](https://www.wienerberger.be/fr/showrooms)

Wienerberger sa

Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk
T 056 24 96 38

info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

Suivez-nous sur Instagram

et partagez des photos de votre projet
de construction ou rénovation réalisé
avec **#wienerbergerbelgium**.



Vous êtes fier de votre projet ?

**Permettez-nous de le mettre sous
les projecteurs.** Partagez votre projet via
www.wienerberger.be/fr/partagez-projet